







Ogólne przepisy bezpieczeństwa dla elektronarzędzi

Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy.

Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek

- b) Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze okulary ochronne.** Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego

- g) Elektronarzędzia, osprzęt, narzędzia
pomocnicze itd. należy używać zgodnie**

□



- **Diamentowe tarcze tnące osiągają podczas pracy bardzo wysokie temperatury – nie**

Provoz

Údržba a servis





zabezpečte, aby ste neboli v rovne rotujúceho nástroja, a aby sa tam nenachádzali ani žiadne iné osoby, ktoré sú v blízkosti Vášho pracoviska, a nechajte ručné elektrické náradie bežať jednu minútu na maximálne obrátky. Poškodené pracovné nástroje sa obvyčajne počas tejto doby testovania zlomia.

- ▣ **Používajte osobné ochranné prostriedky. Podľa druhu použitia náradia používajte ochranný štít na celú tvár, štít na oči alebo ochranné okuliare. Pokiaľ je to primerané, používajte ochrannú dýchaciu masku,**















Lemez alakú anyagok átvágásához ezeket vagy szilárd alapra kell helyezni, vagy alá kell támasztani.

Faláttörések létrehozásakor, például egy fúrókalapács alkalmazásával, az anyagnak a felületen való lepattogzását messzemenően meg lehet akadályozni, ha előzőleg a falhoronymaróval létrehoz egy maximális vágási mélységű hornyot.

Különösen kemény anyagok, például magas kavicstartalmú beton darabolásakor a











—

Вказівки щодо статички

- d) Înainte de pornirea sculei electrice în-
depărtați dispozitivele de reglare sau**

15 Bolț de ghidare pentru limitatorul paralel

Nivelul vibrațiilor specificat în prezentele instrucțiuni a fost măsurat conform unei proce-

- Folosiți numai combinațiile de mașini de frezat caneluri și aspiratoare din clasa de praf M recomandate de Bosch. Alte combinații pot duce la o mai slabă colectare și eliminare a prafului.
- Respectați instrucțiunile de folosire și cele referitoare la întreținerea și curățarea aspiratorului și a filtrelor de praf. Goliți recipientele de colectare a prafului imediat ce acestea s-au umplut cu praf. Curățați regulat filtrele aspiratorului și montați-le întotdeauna în număr complet în aspirator.
- Folosiți numai furtunurile de aspirare prescrise de Bosch. Nu manipulați furtunul de aspirare. În cazul în care în furtunul de aspirare ajung bucăți de piatră, întrerupeți lucrul și curățați imediat furtunul de aspirare. Evitați îndoirea furtunului de aspirare.
- Folosiți mașina de frezat caneluri os Tcśueumai cnflorntațlee c(estia(.))Tjś/TT4 1 Tfś-1.4766 -1.4297 TDś0 Tcś0 Twś()Tjś/F2 1 Tfś1.4766 0 TDś0.0051 Tcś-0.0026 Twś[întine acuițitef. lunt carescadel std-e(un)70.7(ndici(t l)-6.2ăe)-02(e a).8(c(eou)-5.7ri(ul)-7.8s-p)-4a uezad-.
- Respectați înormrelegeineaelep e (m)5.1udepde eare.
- (obunăe)7.8vientulaire.
- (ura)-6s2(în(4)6.8mespe(1)10)B(e)st(e)B(sta(2)1)Teś0.00130.002375 Tjś(47)00.77and(0)055117c30(0)giaspie)6(7aa)56h6

- ▣ **Verificați discul diamantat înainte de utilizare. Discul diamantat trebuie să fie montat impecabil și să se poată roti liber. Efectuați o probă de funcționare fără**



- д) Поддържайте електроинструментите си грижливо. Проверявайте дали подвижните звена функционират безукорно, дали не заклинват, дали има счупе-

- ▣ **Допуска се използването на диамантните режещи дискове само за целите, за които те са предназначени. Напр.: никога не шлифвайте със страничната повърхност**

- ▣ **Не включвайте повторно електроинструмента, ако дискът се намира в разрязвания детайл. Преди внимателно да продължите рязането, изчакайте режещият диск да достигне пълната си скорост на въртене.** В противен случай дискът може да се заклини, да отскочи от обработвания детайл или да предизвика откат.
- ▣ **Подпирайте плочи или големи разрязвани**

Dodatna uputstva sa upozorenjem

Nosite zaštitne naočare.

- ▣ **Upotrebljavajte pogodne aparate za potragu, da bi našli skrivene vodove snabdevanja, ili pozovite mesno društvo za snabdevanje.** Kontakt sa električnim vodovima može voditi požaru i električnom udaru.

Oštećenja gasovoda mogu voditi eksploziji.

Prodiranje u vod023 Twś(sp(gasorič3(u)- prouzrok.4(a)-7wś[(v)-5će .5(-)]TJś0 -1.2969- TDś0.0002 Tcś090043 To Pow)-š.5(t.9(

Tehnički podaci

Utvrđite dodatne mere sigurnosti radi zaštite radnika pre delovanja vibracija kao na primer:
Održavanje električnog alata i upotrebljeni alati,
održavanje toplih ruku, organizacija odvijanja posla.

c) Izogibajte se nenamernemu zagonu.

Pred priključitvijo električnega orodja na električno omrežje in/ali na akumulator in pred dviganjem ali nošenjem se prepričajte, če je električno orodje izklopljeno. Prenašanje naprave s prstom na stikalu ali priključitev vklopljenega električnega orodja na električno omrežje je lahko vzrok za nezgodo.

d) Pred vklapljanjem električnega orodja odstranite nastavitvena orodja ali izvijače.













Tehnilised andmed

Andmed müra/vibratsiooni kohta

Käesolevas juhendis toodud vibratsioon on
mõõdetud standardi EN 60745 kohase mõõte-



- Kasutage kuulmiskaitsevahendeid, kaitseprille, tolmuaitsemaski ja vajaduse

b) Izmantojiet individuālos darba aizsardzī-

ilgi, turot rotējošo darbinstrumentu tā, lai
tuvumā esošās personas (ieskaitot sevi)
neatrastos tā rotācijas plaknē. Bojātie
darbinstrumenti šādas pārbaudes laikā



- Nostipriniet apstrādājamo priekšmetu. Iestiprinot apstrādājamo priekšmetu skrūvspīlē vai citā stiprinājuma ierīcē, strādāt ir drošāk, nekā tad, ja tas tiek turēts ar rokām.
- Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir bojāts

162 | Latviešu

dzētā darba veikšanai. Tas var ievērojami samazināt vibrācijas radīto papildu slodzi zināmam darba laika posmam.



Novietojiet dimanta griešanas diskus 18 un
distancerus 19

Aizsardzība pret pārslodzi

Pārslodzes gadījumā elektroinstrumenta dzinējs
apstājas. Šādā gadījumā atdzesējiet
elektroinstrumentu, aptuveni 30 sekundes



Bendrosios darbo su elektri- niais įrankiais saugos nuorodos

Perskaitykite visas šias sau-









18 Deimantinis pjovimo diskas*

19 Tarpikliai

20 Prispaudžiamoji veržlė

21 Laužtuvas*

*Pavaizduoti ar aprašyti priedai į standartinį
komplektą neįeina.

Techniniai duomenys

Informacija apie triukšmą ir vibraciją

Šioje instrukcijoje pateiktas vibracijos lygis buvo
išmatuotas pagal EN 60745 normoje standar-
tizuotą matavimo m



Darbo patarimai

■

Lietuviškai



